

Multiprozess PRO iWave 300i-500i

Gestern MIG/MAG
PMC, heute MMA,
morgen WIG!



1 Stromquelle für alle Prozesse



Unterschiedliche Anforderungen



**Wirtschaftlichkeit
& Produktivität**



MIG/MAG
von 3-500 A



Qualität & Optik



WIG DC oder AC/DC
von 3-500A



Unabhängigkeit



MMA
von 3-500 A

iWave Multiprozess PRO

DC

iWave 300i DC
iWave 400i DC
iWave 500i DC



AC/DC

iWave 300i AC/DC
iWave 400i AC/DC
iWave 500i AC/DC

Highlights

1 Gerät für alle Schweißprozesse

iWave 300i-500i

Alle Kennlinien der Prozesse
MIG/MAG Standard, Pulse, LSC,
PMC, CMT aufrüstbar

Alle verfügbaren
OPT/i's und WPs nachrüstbar




Reduzierter Platzbedarf
3-in-1

Kein Umrüsten &
Prozesswechsel mit nur 1 Tastendruck
WIG und MIG/MAG Brenner gleichzeitig anschließen

Das Multiprozess PRO System

Maximale Modularität und Kompatibilität.

Dank standardisierten Schnittstellen kann jedes System individuell auf die Anforderungen des Kunden abgestimmt werden. iWave Stromquellen sind mit allen TPS/i Systemkomponenten kompatibel und können mit allen verfügbaren WIG und MIG/MAG OPT/i's und WPs aufgerüstet werden.



Datenmanagementlösungen

WIG, MIG/MAG und MMA Schweißbrenner
& Peripherie

Fahrwagen & Zubehör

Drahtvorschub
Standard TPS/i WF

Software Optionen
OPT/i Jobs, OPT/i Puls Pro, OPT/i CycleTIG, OPT/i Docu, WP
Standard bis CMT, ...

iWave Stromquelle
DC oder AC/DC, 300-500A

Kühlkreis
div. Leistungsklassen...

Fernregler
Hand- oder Fußfernregler

